



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Ηλεκτρονικές Κλειδαριές της Αμερικάνικης εταιρίας DormaKaba Saflok
- Λύσεις Έξυπνου Ξενοδοχείου, Κτιρίων, Επιχειρήσεων, KNX Partner
- Είδη Μπάνιου και Δωματίου
- Αυτόματα Minibars της Ελβετικής εταιρίας Minibar Systems
- Συστήματα Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Ψυγεία, Minibars και Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια
- Ηλεκτρονικές Κλειδαριές ASL
- Διακόπτες Ενδείξεων
- Ψηφιακή Σήμανση / Digital Signage
- Ανέπαφοι Τιμοκατάλογοι
- Door Hardware της Γερμανικής εταιρίας Dorma
- Κτιριακός Εξοπλισμός / Accessories
- Είδη Ατομικής Προστασίας
- Είδη Εστίασης Polycarbonate

Saflok Quantum RFID Lock

Online/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Κλειδαριά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου



Μοντέρνα Ηλεκτρονική κλειδαριά, βασισμένη στην τεχνολογία αφής RFID. Διατίθεται με δέκα διαφορετικά χερούλια. Μπορεί να αντικαταστήσει με ευκολία τις ήδη υπάρχουσες μηχανικές ή ηλεκτρονικές κλειδαριές του ξενοδοχείου. Διάρκεια μπαταριών μέχρι 3 χρόνια. Δυνατότητα για έκδοση καρτών πελάτη μέχρι και δέκα ημέρες πριν από την άφιξη. Καταγραφή μέχρι και 5.900 κινήσεις της κλειδαριάς.

Πιστοποιήσεις BHMA / ANSI, CE, FCC, UL. Πυράντοχη 3 ώρες. Εγγύηση 3 έτη (βλέπε www.arxis2.gr).

Saflok RT RFID Lock

Online/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Κλειδαριά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου



Η Saflok RT RFID, πολύ καλή και σταθερή κλειδαριά, είναι το αποτέλεσμα εμπειρίας πολλών ετών στην ανάπτυξη αποτελεσματικών Συστημάτων Πρόσβασης (Access Control) για την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Εξ' αποστάσεως (Contactless) τεχνολογία αφής, φιλική στη χρήση, συνολική ασφάλεια και άνεση, αυξημένη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, Ευκολη στη συντήρηση, ασφάλεια σε κάθε πόρτα του κτηρίου. Πιστοποιήσεις BHMA / ANSI, CE, FCC, UL. Πυράντοχη 3 ώρες. Εγγύηση 5 έτη.

Saflok Mobile Access

Online/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Άνοιγμα της κλειδαριάς με το NFC κινητό τηλέφωνο



dormakaba



Με τη δυνατότητα αυτή τα συστήματα των κλειδαριών Saflok Ilco δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να μπορεί να χρησιμοποιεί το Smart NFC κινητό τηλέφωνό του για να ανοίγει την πόρτα του δωματίου του για το χρονικό διάστημα παραμονής

του μέσω της τεχνολογίας Bluetooth. Η νέα αυτή δυνατότητα δίνει μια νέα ποιοτική υπηρεσία στον πελάτη, αναβαθμίζει την ξενοδοχειακή μονάδα, απελευθερώνει προσωπικό από θέσεις μη παραγωγικές σε εργασίες περισσότερο ποιοτικές προς όφελος καλύτερης προσφοράς υπηρεσιών στον πελάτη και δίνει τη δυνατότητα για πρόσθετα έσοδα στην ξενοδοχειακή μονάδα από την παρεχόμενη υπηρεσία.

Saflok Confidant RFID Lock

On Line/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Αλλάζτε τη μηχανική σας κλειδαριά σε 1'



Η ηλεκτρονική κλειδαριά αφής Confidant RFID, ανθεκτική σε βανδαλισμούς και προσπάθειες παραβίασης, διαθέτει ειδική κάρτα που ανοίγει την κλειδαριά σε οποιαδήποτε κατάσταση και πλήρως προστατευμένο αναγνώστη τοποθετημένο σε ειδικό μείγμα σιλικόνης. Διάρκεια μπαταριών 2-3 χρόνια. Τα δεδομένα κίνησης της κλειδαριάς δεν απαλείφονται εάν αλλάξετε

μπαταρίες. Στιβαρή κατασκευή και χρώμα ενάντια στην φθορά. Σχεδιασμένη για IP54, ενάντια στη σκόνη και στοιχεία του πρωτοκόλλου IEC 6052. Πιστοποιήσεις BHMA / ANSI, CE, FCC, UL. Πυράντοχη U.L. Certification 3 ώρες. Εγγύηση 3 έτη.

Saflok Quantum II RFID Lock

Online/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Κλειδαριά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου



Τεχνολογία online/offline (έξυπνο δωμάτιο – σύστημα Messenger της Saflok). Πρωτοποριακό design που σας κάνει να ξεχωρίζετε. Διατίθεται με δέκα διαφορετικά χερούλια. Ηλεκτρονική κλειδαριά, βασισμένη στην τεχνολογία αφής RFID. Μπορεί να αντικαταστήσει με ευκολία τις ήδη υπάρχουσες μηχανικές ή ηλεκτρονικές κλειδαριές του ξενοδοχείου. Διάρκεια μπαταριών μέχρι 3 χρόνια. Δυνατότητα για έκδοση καρτών πελάτη μέχρι και δέκα ημέρες πριν από την άφιξη. Καταγραφή μέχρι και 5.900 κινήσεις της κλειδαριάς. BHMA / ANSI, CE, FCC, UL. Πυράντοχη 3 ώρες. Εγγύηση 3 έτη.

Saflok Quantum III RFID Lock

Online/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Κλειδαριά εσωτερικού - εξωτερικού χώρου



Τεχνολογία On Line / Off Line (έξυπνο δωμάτιο – σύστημα Messenger της Saflok). Πρωτοποριακό design που σας κάνει να ξεχωρίζετε. Διατίθεται με δέκα διαφορετικά χερούλια. Ηλεκτρονική κλειδαριά, βασισμένη στην τεχνολογία αφής RFID. Διάρκεια μπαταριών μέχρι 3 χρόνια. Δυνατότητα για έκδοση καρτών πελάτη μέχρι και δέκα ημέρες πριν από την άφιξη. Καταγραφή μέχρι και 5.900 κινήσεις της κλειδαριάς.

BHMA / ANSI, CE, FCC, UL. Πυράντοχη 3 ώρες. Εγγύηση 3 έτη.



Saflok Quantum Pixel RFID

Online/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Εντυπωσιακό design εσωτερικού χώρου



Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική κλειδαριά βασισμένη στην τεχνολογία RFID Αφής με εντυπωσιακό design σε χρώματα Satin chrome ή Satin Brass, Bright Brass, Bright Chrome, Black, Dark Mahogany, Satin Nickel, Πάχος πόρτας 34 – 77mm, Standard χερούλια, Gala, Continental, Elevon, Arogee, Arc, Troy, προσαρμοσμένα χερούλια σε ειδικές κατασκευές, διάρκεια μπαταρίας έως 2 χρόνια, καταγραφή μέχρι 4.000

κινήσεις αδιάβροχη IP 54, Certifications ZigBee Member, BHMA, CE, ISO, American Asian Owner Association, ADA handles testing, 3 – 4 ώρες πυράντοχη, IP 54, FCC, EEC. Εγγύηση 3 χρόνια.

Saflok Saffire LX

Online Offline Mobile Access
Χρήση Κινητού Τηλεφώνου




Η ηλεκτρονική κλειδαριά ξενοδοχείου Saflok Saffire LX RFID συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία με τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Αποτελεί μια ευέλικτη λύση που προσφέρει ασφάλεια συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά των online λειτουργιών με την άνεση που ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές απαιτήσεις του σύγχρονου ξενοδοχείου και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη. Διάρκεια μπαταρίας έως 2 χρόνια, καταγραφή μέχρι 4000 κινή-

σεις της κλειδαριάς, Certifications ZigBee Member, BHMA, CE, ISO, American Asian Owner Association, ADA handles testing, 3 – 4 ώρες πυράντοχη, FCC, EEC.

DormaKaba Saflok Online Messenger LENS™ Wireless System

Το Messenger® είναι ένα ασύρματο online σύστημα ιδανικό για ξενοδοχεία που θέλουν να προσφέρουν υψηλό βαθμό ασφάλειας και μια σειρά από παροχές που αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες παροχές στον πελάτη. Ανταποκρίνεται στις καιρίες ανάγκες του ξενοδοχείου υποβοηθώντας την ιδανική διασύνδεση αποστολής και λήψης μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτοντας ευρύ φάσμα λειτουργικότητας το σύστημα Messenger ZigBee βελτιώνει το αίσθημα ικανοποίησης του πελάτη, μειώνει έξοδα και εξοικονομεί χρόνο προσωπικού.

Συνδυάζεται με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και αναβαθμίζει το δωμάτιο του ξενοδοχείου σε έξυπνο δωμάτιο.



Saflok Quantum IV RFID

Online/Offline Mobile Access Τεχνολογία
Κλειδαριά εσωτερικού - εξωτερικού χώρου



Μοντέρνα ηλεκτρονική κλειδαριά βασισμένη στην τεχνολογία RFID Αφής, σε χρώματα bright chrome, bright brass, satin nickel, satin chrome, satin brass, dark mahogany, black (non-standard), πάχος πόρτας 34 – 100mm, διάρκεια μπαταρίας έως 2 χρόνια, καταγραφή μέχρι 4.000 κινήσεις της κλειδαριάς, Certifications ZigBee Member, BHMA, CE, ISO, American Asian Owner Association, ADA handles testing, 3 – 4 ώρες

πυράντοχη, FCC, EEC Εγγύηση 3 χρόνια.

Saflok Remote Control

SR1 SR2

Online/ Offline Mobile Access Τεχνολογία
Perimeter Access



Η Dormakaba Saflok διαθέτει τους SR1 και SR2 readers για τον έλεγχο περιφερειακών σημείων του κτιρίου, όπως η κεντρική είσοδος, το ασανσέρ, το πάρκινγκ και άλλες πόρτες, οι συνεδριακοί χώροι, sra κ.ά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ηλεκτρικό κίτρι, τη μαγνητική κλειδαριά, ή τις μπάρες πανικού. Το SR1 τοποθετείται εξωτερικά και το SR2 χωνευτά δίπλα

στην πόρτα. Οι readers αυτοί συνδυάζονται με το όλο σύστημα της Dormakaba. Voltage: 12-24 VAC or VDC, SPDT 5A@30VDC, συνδυάζονται με σούστα – stop επαναφοράς πόρτας. Πιστοποιήσεις Certified to the UL294 standard, Certified to the CSA 22.2 No. 205 standard, Interfaces with fire panels meeting NFPA 101 fire access alarm standard, FCC και CE. Εγγύηση 2 χρόνια.

DormaKaba Saflok Touch Bar Exit Device



Μηχανισμός Επαναφοράς Πόρτας

Το Touch Bar Exit Device είναι μια συσκευή που επιτρέπει το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας ακουμπώντας τη. Πατώντας με το χέρι στην μαύρη επιφάνεια η πόρτα ανοίγει. Συνδυάζεται με ηλεκτρομηχανική κλειδαριά, με απομακρυσμένο συναγερμό, με τους αναγνώστες RCU, SR1, SR2 και με άλλες συσκευές.

Συσκευή ελέγχου πρόσβασης ASL AK9101 Bluetooth WiFi

4 Τρόποι Ξεκλειδώματος




Συσκευή ελέγχου πρόσβασης με κωδικούς και ενσωματωμένο controller, μέχρι 120 κωδικούς. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου waterproof, με δυνατότητα αλλαγής του κωδικού από απόσταση. Η συσκευή προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις, με Bluetooth, μπορεί να αλλαχθεί ο κωδικός από απόσταση μέχρι 100 μέτρα, με Wi-Fi σε συνδυασμό με συσκευή Gateway μπορεί να αλλαχθεί ο κωδικός από οποιαδήποτε απόσταση μέσω του internet. Συνδυάζεται με Android. Η συσκευή συνδέεται με ηλεκτρικό κυπρί ή μαγνητική κλειδαριά. Διαστάσεις Π 75 χ Υ

115χ Β 22 mm. Πιστοποίηση CE.

Διακόπτης ενδείξεων ASL AL601W

Εσωτερικού-εξωτερικού χώρου μη βρεχόμενου

Online-offline



Εξωτερική / εσωτερική μονάδα διακόπτη: χρώμα μαύρο από άθραυστο γυαλί 220V/60HZ ενσύρματο / ασύρματο WiFi, με το όνομα του ξενοδοχείου, ένδειξη αριθμού δωματίου (laser εκτύπωση), καθαρίστριας, μην νοχολείτε και κουδούνι, διαστάσεις 140mm X 240mm. Πιστοποιήσεις CE, 2 χρόνια εγγύηση.

Ηλεκτρονικός Κύλινδρος ASL AC95

4 Τρόποι Ξεκλειδώματος: Κινητό, Κωδικός, Κάρτα, Κλειδί

Ηλεκτρονικός Κύλινδρος με 4 τρόπους ξεκλειδώματος: κινητό τηλέφωνο, κωδικό πρόσβασης, RFID κάρτα, μηχανικό κλειδί. Απομακρυσμένη αλλαγή κωδικού μέσω internet. Εγκατάσταση σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους, πάχος πόρτας 40- 80mm (ρυθμιζόμενος κύλινδρος), τροφοδοσία 3 x AAA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται), 4-8 ψηφία κωδικού, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C ~ 70°C, χρόνος αυτόματου κλειδώματος 5-12sec (ρυθμιζόμενος), υποστηριζόμενες πλατφόρμες IOS, Android, Wechat. Αυτόματο κλείδωμα, υπενθύμιση χαμηλής μπαταρίας, υλικό SS304+ κράμα αλουμινίου χαλκού, αδιάβροχη θήκη σιλικόνης, λειτουργία Mobile Phone Management of Multiple Locks, Διαστάσεις ΥxΠxΒ cm 18 x4,5x4,5. Εγγύηση 1 έτος, πιστοποιήσεις CE, ISO9001.



Ηλεκτρονική Κλειδαριά ASL KB101 LOCK

Αντικατάσταση Μερони – 3 Τρόποι Ξεκλειδώματος: Κινητό, Κωδικός, Κάρτα



Λειτουργεί απρόσκοπτα offline μέσω της τεχνολογίας encryption AES128 ανεξάρτητα από τη σύνδεση internet, με Bluetooth, Wi-Fi, χρήση κωδικού ή κάρτας RFID. Απομακρυσμένη αλλαγή κωδικού μέσω internet.

Αντικαθιστά την κλειδαριά πόμολου μερονι, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας υπάρχει εξωτερική τροφοδοσία μέχρι να γίνει η αλλαγή των μπαταριών, Χρονοπαρουσία Προσωπικού (δυνατότητα απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης), παρακολούθηση της κίνησης της κλειδαριάς σε πραγματικό χρόνο μέσω app στο κινητό. Πιστοποίηση CE.

Διακόπτης Εξοικονόμησης Ενέργειας ASL MF081V



Διαβάζει μόνο την RF κάρτα. AC 220V/60Hz, 30A. Ελέγχει φώτα, air condition, θέρμανση, κλιματισμός με 30" χρονοκαθυστέρηση διαστάσεις 86mm X 86mm. Πιστοποιήσεις CE 2 χρόνια εγγύηση.

Έξυπνος Εξοικονομητής Ενέργειας

Ευφυής κεντρικός έλεγχος για διαμερίσματα και δωμάτια ξενοδοχείων.

- Άνετη και απλή εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του δωματίου από τους φιλοξενούμενους
 - Έλεγχος της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με την εποχή, την εξωτερική θερμοκρασία και την παρουσία φιλοξενούμενων στο δωμάτιο
 - Μετάδοση μηνυμάτων προς το χώρο υποδοχής-ρεσεψιόν (π.χ. καθαρίστε το δωμάτιο, συναγερμός πανικού, κλπ.).
- Γρήγορος εντοπισμός βλαβών στα δωμάτια και απλοποίηση της συντήρησής τους.



Ηλεκτρονική κλειδαριά ASL AL601T RFID Lock

Εσωτερικού - Εξωτερικού Χώρου




Όμορφος σχεδιασμός ηλεκτρονική κλειδαριά με οθόνη LED στην οποία εμφανίζονται πληροφορίες για τον αριθμό του δωματίου, την κατάσταση της μπαταρίας, την ημερομηνία και την ώρα, πληροφορίες - welcome, μην ενοχλείτε τεχνική κατάσταση της κλειδαριάς, με 2 κλειδιά ασφαλείας σε κάθε πόρτα, τεχνολογία Temic αφής RFID, πολύ σταθερή συνδυάζεται με ανάλογο διακόπτη εξοικονόμησης ενέργειας. Υψηλός βαθμός διαχειρισιμότητας: κάρτες πελάτη, πασπαρτού, ορόφου, κάρτα κτιρίου, κάρτα ανάγκης η οποία ανοίγει όλα τα δωμάτια σε περίπτωση ανάγκης. Εγκαθίσταται σε πάχος πόρτας 38mm – 55mm. Πιστοποίηση CE, ISO9001. Εγγύηση 2 χρόνια.

Η κλειδαριά προσφέρεται πλήρης, στη φωτογραφία φαίνεται μόνο η πρόσοψη.

Ηλεκτρονική κλειδαριά ASL ALEU65 RFID

Εσωτερικού – Εξωτερικού Χώρου
Ανοξείδωτο Ατσάλι 304 – Αδιάβροχη
Ιδανική για Πόρτες Αλουμινίου



Ηλεκτρονική κλειδαριά All Weather, Waterproof, με 2 κλειδιά ασφαλείας σε κάθε πόρτα, τεχνολογία Mifare αφής RFID. Το σώμα της κλειδαριάς είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι 304, λειτουργία απελευθέρωσης πανικού (το μάνταλο αποσύρεται αυτόματα από την εσωτερική λαβή για εύκολη έξοδο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), υψηλός βαθμός διαχειρισιμότητας: κάρτες πελάτη, πασπαρτού, ορόφου, κτιρίου, κάρτα ανάγκης η οποία ανοίγει όλα τα δωμάτια σε περίπτωση ανάγκης. Εγκαθίσταται σε πάχος πόρτας 30mm – 60mm Πιστοποιήσεις CE, ISO9001 Εγγύηση 2 χρόνια.

Η κλειδαριά προσφέρεται πλήρης, στη φωτογραφία φαίνεται μόνο η πρόσοψη.

Ηλεκτρονική Κλειδαριά ASL 305AW RFID Mobile Phone

Εσωτερικού – Εξωτερικού Χώρου
All-Weather -

Πόρτες Αλουμινίου, PVC, Ξύλινες

Ηλεκτρονική κλειδαριά με ενσωματωμένη λειτουργία Mobile Phone. Πόρτες αλουμινίου, PVC, ξύλινες, πυρασφαλείας, θωρακισμένες ανεξάρτητα από πάχος & προφίλ, ανοξείδωτο ατσάλι 304, κατάλληλη για ακραίες καιρικές συνθήκες (υγρασία, αλμύρα & χωρίς στέγαστρο), Τεχνολογία Mifare card, συνδυάζεται με ανάλογο, διακόπτη εξοικονόμησης ενέργειας. Διαστάσεις Μήκος 290 X Πλάτος 60 X Ύψος 15 mm. Κάρτες master, κτιριακή, ορόφου, πελάτη, ανάγκης, λειτουργία meeting room και τρία επίπεδα διόδου από πόρτες, 4 AA αλκαλικές μπαταρίες. Πιστοποίηση CE.δωμάτια σε περίπτωση ανάγκης. Εγκαθίσταται σε πάχος πόρτας 38mm – 60mm. Πιστοποιήσεις CE, ISO9001 Εγγύηση 2 χρόνια.



Ηλεκτρονικές Κλειδαριές ASL 811C RFID δύο σωμάτων & ASL 815C RFID με LED οθόνη

Όμορφος σχεδιασμός. Ηλεκτρονική κλειδαριά τελευταίας τεχνολογίας RFID, μοντέρνο design, δυο σωμάτων – ο αναγνώστης είναι ανεξάρτητος από το χερούλι, με 2 κλειδιά ασφαλείας σε κάθε πόρτα, λειτουργία απελευθέρωσης πανικού (το μάνταλο αποσύρεται αυτόματα από την εσωτερική λαβή για εύκολη έξοδο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης). Υψηλός βαθμός διαχειρισιμότητας: κάρτες πελάτη, πασπαρτού, ορόφου, κάρτα κτιρίου, κάρτα ανάγκης η οποία ανοίγει όλα τα δωμάτια σε περίπτωση ανάγκης. Εγκαθίσταται σε πάχος πόρτας 38mm – 60mm (ASL 811 C) και 38mm - 55mm (ASL 815 C). Πιστοποιήσεις CE, ISO9001 Εγγύηση 2 χρόνια.



ASL 815C RFID



ASL 811C RFID

Ηλεκτρονική Κλειδαριά ASL TH102

Λεπτή, Αδιάβροχη, 4 Τρόποι Ξεκλειδώματος
Κινητό, Κωδικός, Κάρτα, Κλειδί
Κατάλληλη για Όλες τις Πόρτες



Απομακρυσμένη αλλαγή κωδικού μέσω internet, κομψός σχεδιασμός, πολλαπλές επιλογές διαστάσεων χωνευτής κλειδαριάς, ανθεκτικό υλικό ανοξείδωτο ατσάλι 304, μπαταρίες μακράς διάρκειας, άνοιγμα μέσω app στο κινητό, με κωδικό, κάρτα RFID και μηχανικό κλειδί, πληκτρολόγιο αφής, πιστοποίηση CE.

Ηλεκτρονική Κλειδαριά ASL 304AW RFID All Weather Mobile Phone

All-Weather, Άνοιγμα με RFID Κάρτα και Μηχανικό Κλειδί

Ηλεκτρονική κλειδαριά εσωτερικού εξωτερικού χώρου All-weather με ενσωματωμένη λειτουργία Mobile Phone. Πόρτες αλουμινίου, PVC, ξύλινες, πυρασφαλείας, θωρακισμένες ανεξάρτητα από πάχος & προφίλ, ανοξείδωτο ατσάλι 304 all weather με κύλινδρο, χωνευτή κλειδαριά. Είναι κατάλληλη για ακραίες καιρικές συνθήκες (υγρασία, αλμύρα & χωρίς στέγαστρο). Τεχνολογία Mifare card, συνδυάζεται με ανάλογο, διακόπτη εξοικονόμησης ενέργειας. Διαστάσεις σώματος κλειδαριάς ύψος 280mm πλάτος 38mm. Κάρτες master, κτιριακή, ορόφου, πελάτη, ανάγκης, λειτουργία meeting room και τρία επίπεδα διόδου από πόρτες, 4 AA αλκαλικές μπαταρίες. Πιστοποίηση CE.



ASL

Products

Minibar ASL DF1-06 48L



Ενεργειακή κλάση A+, αθόρυβο (41dB), Καθαρή χωρητικότητα 46L, δυνατότητα τοποθέτησης της πόρτας δεξιά αριστερά, Efficiency Monolithic Foaming, μηχανικά ρυθμιζόμενος έλεγχος της θερμοκρασίας, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος: 0.3 kW.h / 24H

(8°C), Κλιματική κλάση N, ST, ψυκτικό μέσο R600a/15g. 100% HFC Free & FCKW Free, συμβατότητα REACH και Erp, θέση για μπουκάλι 1,25 L, ράφι κατάψυξης, φιλικό στο περιβάλλον, κατάψυξη -3°C, κλειδαριά (option), χρώμα λευκό/μαύρο, διαστάσεις H 510 mm, W 440 mm, D 470 mm, 14 kg, Πιστοποιήσεις: CE, ROHS, LFGB, MEPS, E-Star, Δύο χρόνια εγγύηση.

Minibar ALE30/40 BD & GB



Minibar Θερμοηλεκτρικό, Αθόρυβο, χωρίς συμπιεστή και κραδασμούς. Δεν υπάρχει CFC, Odb, χρησιμοποιεί ένα πολύ ποιοτικό ψυκτικό σύστημα. Σταθερή λειτουργία, μηδαμινές βλάβες, φιλικό στο περιβάλλον, χρώμα μαύρο (option λευκό), μαύρη standard πόρτα (στα μοντέλα ALE30/40BD), γυάλινη πόρτα (στα μοντέλα ALE 30/40GB), κατανάλωση (0,9 Kwh/24h), θερμοκρασία 5°C – 12°C, αυτόματη απόψυξη, εσωτερικό φως, αποσπώμενα εσωτερικά ράφια, μηχανικά ρυθμιζόμενος έλεγχος της θερμοκρασίας, δυνατότητα τοποθέτησης της πόρτας δεξιά αριστερά, Power 65W/75W, 110V – 220V διαστάσεις 30lt /40LT. Διαστάσεις: 30lt: Π400 X Β420 X Υ480mm. 40lt: Π400 X Β440 X Υ550mm. 7,5 kg, 40lt Π 430 mm, Β 410mm Υ 510 mm, 9,5 kg. Πιστοποιήσεις: CE, FC, ISO900. Δύο χρόνια εγγύηση.

Minibar Vitrifrigo HC40 40lt Αμμωνίας



Ιταλικό Minibar Vitrifrigo HC40 40lt αμμωνίας. Η σειρά Light περιλαμβάνει minibars που μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή σχέση λειτουργικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Συνιστώμενα στην περίπτωση ελεύθερης ή εντοιχισμένης εγκατάστασης, με ή χωρίς συρόμενο μεντεσέ. Διαστάσεις Υ560 X Β402 X Π450 mm. Πιστοποίηση CE.

Minibar Vitrifrigo HC40V40lt Glass Door Αμμωνίας



Ιταλικό Minibar Vitrifrigo HC40V40lt αμμωνίας Glass Door Η σειρά Light περιλαμβάνει minibars που μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή σχέση λειτουργικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Φέρουν πλήρως διάφανη γυάλινη πόρτα και νέου τύπου LED φωτισμό που προσελκύει τα βλέμματα και ενθαρρύνει την κατανάλωση. Διαστάσεις Υ560 X Β445 X Π402 mm. Πιστοποίηση CE.

Compressor Wine Cellar Vitrifrigo DCW46



Χωρητικότητα 46lt, 12 μπουκάλια (το κάθε μπουκάλι διαστάσεων διάμετρος 76 χ ύψος 315mm). Η κατασκευή που περιλαμβάνει πόρτα που έχει σκούρο γυαλί για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV protection) και φινιρίσμα ανοξείδωτο ατσάλι επιτρέπουν τη φύλαξη ποτών για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας ρυθμίζονται μέσω ενός ψηφιακού θερμοστάτη (+4°C +18°C). Διαστάσεις Υ520 X Β470 X Π470 mm. Πιστοποίηση CE.

Διαχωριστικά Κολωνάκια Διαδρόμων




Μαύρο ατσάλι, ταινία μαύρου χρώματος, διάμετρος σωλήνα 320mm, μήκος ταινίας 2m, σταθερή βάση



Κίτρινη Πλαστική Πινακίδα Προειδοποίησης Ολισθηρότητας

Αυτόματα Minibars SmartCube SC40 SC60 SC42D MINIBAR SYSTEMS

Αυτόματα online minibars από την ελβετική εταιρία MINIBARS SYSTEMS με κεντρική διαχείριση που συνδέονται με το PMS του ξενοδοχείου και με αυτόματη χρέωση πιστωτικής κάρτας. Συνδυάζουν σύγχρονη τεχνολογία με δυναμικό λογισμικό και σχεδιασμό υψηλής αισθητικής. Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30%, αθόρυβα, φιλικό προς το περιβάλλον (λόγω του κυκλοπεντάνιου που χρησιμοποιείται), λειτουργία plug & play, εξωτερικός φωτισμός μπλε, εσωτερικός λευκός, τεχνολογία αισθητήρων infrared, διαθέτει εργαλεία επικοινωνίας όπως PowerPlus - Coaxial / MATV - Ethernet - Twisted Pair ο συμβατά με τα περισσότερα συστήματα PMS ο σύνδεση on-line για ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, τεχνολογία bluetooth και αυτόματη τροφοδοσία, έλεγχος και συντήρηση από απόσταση, πιστοποιήσεις ISO, CE, WEEE, ROHS, ETL, CSA, FCC.



Minibar Primo Thermo 40NF



Ελβετικό minibar 40lt θερμοηλεκτρικό, standard πόρτα, μεγάλος εσωτερικός χώρος, προσαρμοζόμενα εσωτερικά χωρίσματα, αποσπώμενα ράφια για εύκολο καθαρισμό. άριστη μόνωση κατασκευασμένο από cyclopentane, αυτόματη απόψυξη, ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, στιβαροί μεντεσέδες, ρυθμιζόμενη πόρτα δεξιά αριστερά, μαγνητική στεγανοποίηση ώστε να μην χάνει σε ενέργεια, Position 3 it cooling to 3-5 degrees inside the Minibar, χαμηλή κατανάλωση Watts (W) 65, Voltage (V) 220/240, Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 104/223, Energy Consumption (kWh/24h) 0,28, Εσωτερικός φωτισμός Πιστοποιήσεις ISO 9001 2008 / ISO 14001 2004 / CE. Διαστάσεις Ύψοςx Πλάτος X Βάθος (mm) 566 x 441 x432.

Minibar Primo Thermo PT40NFA Glass Door

Ελβετικό minibar 40lt θερμοηλεκτρικό, γυάλινη πόρτα, μεγάλος εσωτερικός χώρος, προσαρμοζόμενα εσωτερικά χωρίσματα, αποσπώμενα ράφια για εύκολο καθαρισμό. άριστη μόνωση κατασκευασμένο από cyclopentane, αυτόματη απόψυξη, ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, στιβαροί μεντεσέδες, ρυθμιζόμενη πόρτα δεξιά αριστερά, μαγνητική στεγανοποίηση ώστε να μην χάνει σε ενέργεια, Position 3 it cooling to 3-5 degrees inside the Minibar, χαμηλή κατανάλωση Watts (W) 65, Voltage (V) 220/240, Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 104/223, Energy Consumption (kWh/24h) 0,28, Εσωτερικός φωτισμός Πιστοποιήσεις ISO 9001 2008 / ISO 14001 2004 / CE. Διαστάσεις Ύψοςx Πλάτος X Βάθος (mm) 566 x 441 x432.



Minibar Primo Drawer PT40 NFD



Ελβετικό minibar 40lt θερμοηλεκτρικό μεγάλος εσωτερικός χώρος, προσαρμοζόμενα εσωτερικά χωρίσματα, αποσπώμενα ράφια για εύκολο καθαρισμό. άριστη μόνωση κατασκευασμένο από cyclopentane, αυτόματη απόψυξη, ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, στιβαροί μεντεσέδες, μαγνητική στεγανοποίηση ώστε να μην χάνει σε ενέργεια, Position 3 it cooling to 3-5 degrees inside the Minibar, χαμηλή κατανάλωση Watts (W) 65, Voltage (V) 220/240, Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 104/223, Energy Consumption (kWh/24h) 0,28, Εσωτερικός φωτισμός Πιστοποιήσεις ISO 9001 2008 / ISO 14001 2004 / CE. Διαστάσεις Ύψοςx Πλάτος X Βάθος (mm) 417 x 549 x483.

Ηλεκτρονική Κλειδαριά Αδιάβροχη ASL RM

4 Τρόποι Ξεκλειδώματος: Κινητό, Κωδικός, Κάρτα, Κλειδί

Λειτουργεί μέσω app στο κινητό, Bluetooth ή Wi-Fi, με χρήση κωδικού, με χρήση κάρτας RFID και με μηχανικό κλειδί. Απομακρυσμένη αλλαγή κωδικού μέσω internet. Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας με ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής μπαταρίας, κουμπί ξεκλειδώματος από την εσωτερική πλευρά της πόρτας, για μεταλλικές ή ξύλινες πόρτες πάχους 30-60mm, γυάλινες πόρτες με περιθώριο, εξώπορτες. Πιστοποίηση CE.



Ηλεκτρονική Κλειδαριά για Γυάλινες Πόρτες ASL GD103 RFID Mobile App

4 Τρόποι Ξεκλειδώματος: Κωδικός, Δακτυλικό Αποτύπωμα, Κάρτα, Mobile App Bluetooth WiFi

Τοποθετείται σε γυάλινες πόρτες. Απομακρυσμένη αλλαγή κωδικού μέσω internet. Κομψός σχεδιασμός, ανθεκτικό υλικό zing alloy, οθόνη αφής, γρήγορη αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος και υψηλό επίπεδο ευαισθησίας και στην περίπτωση χειρών που είναι υγρά ή χειρών ηλικιωμένων και παιδιών. Πιστοποίηση CE.



Ηλεκτρονική Ζυγαριά JVD DYNA

Εξαιρετικά λεπτή ζυγαριά με επιφάνεια από γυαλί ασφαλείας. Δεν χρειάζεται μπαταρίες, φορτίζει όταν απλά ανεβαίνει κανείς για να ζυγιστεί, ένδειξη σε kg και lb, αυτόματη ενεργοποίηση, οθόνη LED, διαστάσεις L.300 x H. 25 x D.300 mm, Εγγύηση 2 χρόνια.



Μεγεθυντικός Καθρέπτης JVD



Διπλής όψης, φέρει 4 αρμούς και δίνει στη μπροστινή όψη φυσική αντανάκλαση και στην πίσω 3X μεγέθυνση. Διάμετρος 20cm, εκτείνεται στα 30,5cm το μέγιστο. Διαστάσεις: W.245 x H.310 x D.45/305 mm

Καθρέπτες JVD φωτιζόμενοι LED



ECLIPS SQUARE



ECLIPS ROUND



GALAXY



GALAXY ON STAND

Μοντέλα Eclips και Galaxy. Τετράγωνοι, Στρογγυλοί ή επιτραπέζιοι (Galaxy on Stand) φωτιζόμενοι με μπαταρία λιθίου (συμπεριλαμβάνεται), ενεργοποιούνται αυτόματα με το άγγιγμα και απενεργοποιούνται αυτόματα. Εγγύηση 2 χρόνια.

Ηλεκτρονικό Χρηματοκιβώτιο Ξενοδοχείου ASL 242MM LP

Ηλεκτρονικό Χρηματοκιβώτιο με πληκτρολόγιο, αυτόματο κλείδωμα, Led οθόνη, εσωτερικό φωτισμό, μοτέρ και αυτόματο κλείδωμα / άνοιγμα, 3 – 6 κωδικοί πελάτη, master πασπαρτού κωδικό, κλειδί ασφαλείας, 4 αλκαλικές μπαταρίες, Handheld (option), κλειδώνει για 5 λεπτά μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. Αποθηκεύει τις τελευταίες 120 κινήσεις. Με δυνατότητα βιδώματος με ούπα στον τοίχο ή στη ντουλάπα. Χρώμα μαύρο με αντισκωριακή κάλυψη. Διαστάσεις: Ύψος 200 mm, Πλάτος 420 mm, Βάθος 370 mm. Πιστοποίηση CE, FC, ISO9001, 2 χρόνια εγγύηση.



Room Accecories

Αξεσουάρ δωματίου JVD: Ζουκ: Stereo FM, USB & φορτίζει κινητό/tablet. Σιδερώστα Κλειδώνει αυτόματα όταν κλείνει, προσαρμόζεται σε 4 ύψη, κάλυμα που αντέχει θερμοκρασίες 319°C - TUV 7191084733, δυνατότητα για σίδερο και στήριγμα σε ντουλάπι. Εγγύηση σιδήρου 2 χρόνια.



ZOUK



ΕΥΑΙΝΗ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ

Μάσκες Προστασίας Προσώπου FFP2 KN95 & Χειρουργικές

Εγκεκριμένη μάσκα 5 στρώσεων (ΜΑΠ), για προστασία από στερεά και υγρά σωματίδια σύμφωνα με την πιστοποίηση EN 149:2001+ A1:2009, με αποτελεσματικότητα διήθησης σωματιδίων >95%, BFE≥95, PFE≥95 και άνετη αναπνοή.



Επιδαπέδιο Stand Αντλιοπτικού Χεριών Αυτόματο Melinda



Ηλεκτρονικό Χρηματοκιβώτιο SmartBox laptop size

SmartBox Digital Code Ηλεκ/νικό Χρηματοκιβώτιο Ξενοδοχείου Laptop Size της ελβετικής εταιρίας MINIBAR SYSTEMS, αυτόματο με διπλές μπάρες, οθόνη LED, πληκτρολόγιο ADA συμβατό για άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, 4ψήφιος κωδικός κλειδώματος/ ξεκλειδώματος, Battery backup & auto-check ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, φορτιστής ρεύματος, εσωτερικός φωτισμός, κατασκευή Anti-tamper για βέλτιστη προστασία, απαραβίαστο, 4 αλκαλικές μπαταρίες, άνοιγμα ανάγκης με τη φορητή συσκευή ή με το κλειδί ασφαλείας. Διαστάσεις: Ύψος 254mm, Πλάτος 483 mm, Βάθος 381 mm, βάρος 16.1 kg Volume 38,4lt, Χρώμα μαύρο. Πιστοποιήσεις ISO / CE / ROHS. Εγγύηση 2 έτη.



Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια ASL 245MA LP & ASL 45TS LP Touch



ASL 45TS LP




ASL 245MA LP

Ηλεκτρονικό Χρηματοκιβώτιο με πληκτρολόγιο, αυτόματο κλείδωμα, Led οθόνη, εσωτερικό φωτισμό, μοτέρ και αυτόματο κλείδωμα, χωράει LP 15", άνοιγμα 3 – 6 κωδικοί πελάτη, master πασπαρτού κωδικό, κλειδί ασφαλείας 4 αλκαλικές μπαταρίες, Handheld (option), κλειδώνει για 5 λεπτά μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. Αποθηκεύει τις τελευταίες 120 κινήσεις. Με δυνατότητα βιδώματος με ούπα στον τοίχο ή στη ντουλάπα. Χρώμα μαύρο με αντισκωριακή κάλυψη. Διαστάσεις Ύψος 200mm, Πλάτος 450mm, Βάθος 370mm Πιστοποιήσεις CE, FC, ISO9001, 2 χρόνια εγγύηση.



Smart Energy Management Platform

Προσφέρουμε λύσεις σε έξυπνα κτίρια ξενοδοχεία επιχειρήσεις κατοικίες



Η ARXIS HOSPITALITY, KNX Partners, πιστοποιημένη από τον παγκόσμιο οργανισμό KNX διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και συνδυάζει αρμονικά το κτίριο με την τεχνολογία των έξυπνων κτιρίων προσφέροντας λύσεις όπως:

- Απομακρυσμένο έλεγχο κλιματισμού
- Έξυπνη διαχείριση ενέργειας
- Απομακρυσμένη διαχείριση φωτισμού

- Κεντρικό έλεγχο συστήματος
- Απομακρυσμένη διαχείριση και έλεγχο βλαβών
- Σκίαση και διαχείριση παραθύρων
- Διαχείριση Lobby και περιφερειακών συσκευών
- Έλεγχος διαχείρισης του νερού
- Μουσική και βίντεο σε κάθε δωμάτιο
- Digital Signage στο δωμάτιο
- Προσαρμοσμένες λειτουργίες στο δωμάτιο

Άθραυστα ποτήρια SANTEX



Ποτήρια, κύπελα, κανάτες polycarbonate με κομψό σχεδιασμό και μεγάλη αντοχή στις αλλεπάλληλες πλύσεις πλυντηρίου, άσσμα, ανακυκλώσιμα και κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.



Γάντια προστασίας SANTEX

- Γάντια Βινυλίου Διάφανα, Μπλέ
- Γάντια Νιτριλίου Μπλέ, Μαύρα
- Γάντια Λάτεξ Μπλέ
- Γάντια Νάυλον Πολυουρεθάνης Γκρι



Υγρά μαντηλάκια πολυτελείας SANTEX

Υγρά μαντηλάκια που ακολουθούν τους αυστηρότερους κανόνες υγιεινής αναποκρινόμενα και στους αυστηρότερους πελάτες, ποικιλία διαστάσεων από 17X13εκ μέχρι 20X20εκ. Κατάλληλα για χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ μπαρ, με άρωμα λεμόνι, aloe vera, πράσινο τσάι και ουδέτερο.



Ξεσουάρ Μαλλιών Melinda ME 67220

Επιτοίχιος στεγνωτήρας μαλλιών 1200 Watt, με διακόπτη δύο ταχυτήτων, το πιστολάκι έχει stop σε μαγνήτη, δύο σκάλες αέρα, ταχύτητα ροής αέρα 13m/s, high, low, cold, σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης, μοτέρ αντοχής, διακόπτη λειτουργίας όταν σηκώνουμε από τη βάση το στεγνωτήρα και απενεργοποίησής του όταν τον τοποθετούμε στη βάση του, 220V (50Hz-60Hz, Πιστοποίηση CE. Εγγύηση 2 χρόνια.



Ξεσουάρ Μαλλιών Melinda ME 67290

Επιτοίχιος στεγνωτήρας μαλλιών 1200 Watt, με διακόπτη δύο ταχυτήτων, δύο σκάλες αέρα, ταχύτητα ροής αέρα 13m/s, σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης, μοτέρ αντοχής, με ρευματοδότη για ξυριστική μηχανή 110V/220V, διακόπτη λειτουργίας όταν σηκώνουμε από τη βάση το στεγνωτήρα και απενεργοποίησής του όταν το τοποθετούμε στη βάση του, 220V (50Hz-60Hz) Πιστοποίηση CE. Εγγύηση 2 χρόνια.



Ξεσουάρ Μαλλιών Melinda ME 67588

Επιτοίχιος στεγνωτήρας μαλλιών 1800 Watt, με διακόπτη δύο ταχυτήτων, δύο σκάλες αέρα, ταχύτητα ροής αέρα 13m/s, σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης, μοτέρ αντοχής, με ρευματοδότη για ξυριστική μηχανή 110V/220V, διακόπτη λειτουργίας όταν σηκώνουμε από τη βάση το στεγνωτήρα και απενεργοποίησής του όταν το τοποθετούμε στη βάση του, 220V (50Hz-60Hz). Πιστοποίηση CE. Εγγύηση 2 χρόνια.



PAGGIO

1250 Watt, διακόπτης δύο ταχυτήτων, 230V, 50 Hz Airflow 38 και 76 m³/h. Ηλεκτρική μόνωση class II και πιστοποίηση IP21, CE. Μπορεί να εγκατασταθεί στο μπάνιο ζώνη 3, δεξιά ή αριστερή τοποθέτηση διατίθεται σε δύο χρώματα λευκό και ινογ, διαστάσεις W120XH180XD90mm, 2 χρόνια εγγύηση.



EDEN

LighTouch® πατενταρισμένο χερούλι που ενεργοποιεί αυτόματα το σεσουάρ, 1200 W - 230 V - 50 Hz -3 ρυθμίσεις στεγνώματος, σύστημα ιονισμού, ροή αέρα 35 & 60 m³ /h –Πιστοποιήσεις IP21, CE, volume 3 -Class II, διαστάσεις W.150 x H.190 x D.100 mm. Εγγύηση 2 χρόνια.



BRITTONY FRONTAL SUPPORT



1600 W - LighTouch® πατενταρισμένο χερούλι που ενεργοποιεί αυτόματα το σεσουάρ,- 6 ρυθμίσεις στεγνώματος – σύστημα ιονισμού, επιλογή ανάμεσα σε 3 διαθέσιμα χρώματα, 230 V - 50/60 Hz – ροή αέρα: 70 and 95 m³ /h -3 θερμοκρασίες, πιστοποιήσεις IP21, CE, volume 3 -Class II, διαστάσεις W.182 x H.220 x D.86 mm. Εγγύηση 2 χρόνια

ALTEO SUPPORT



1875 W - LighTouch® πατενταρισμένο χερούλι που ενεργοποιεί αυτόματα το σεσουάρ,- 6 ρυθμίσεις στεγνώματος – σύστημα ιονισμού, επιλογή ανάμεσα σε 5 διαθέσιμα χρώματα, - 230 V - 50/60 Hz ροή αέρα 70 & 115 m³ /h - 3 θερμοκρασίες, πιστοποιήσεις IP21, CE, volume 3 -Class II, διαστάσεις W.227 x H.258 x D.100 mm. Εγγύηση 2 χρόνια.

Στεγνωτήρες Μαλλιών της Ισπανικής εταιρίας CARTTEC

ARGON

Επιτοίχιος στεγνωτήρας της γνωστής Ισπανικής εταιρίας Carttec, 1700-1200 Watt, 230V/110v, 50Hz, κατασκευασμένο από σκληρό υλικό ABS, με διακόπτη δύο ταχυτήτων, Διακόπτη κρύου αέρα, διπλή ηλεκτρική μόνωση, διακόπτη on/off, διακόπτη ασφαλείας, προστασίας υπερθέρμανσης, επιπλέον καλώδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης, σπινάλ, εξαρτήματα επέκτασης, διατάσεις Πλάτος 250x Ύψος 275mm, Πιστοποίηση CE. 2 χρόνια εγγύηση.



KRIPTON SS

Φορητός στεγνωτήρας συρταριού της γνωστής Ισπανικής εταιρίας Carttec, μαύρο χρώμα, 1800 - 1500 Watt, 230V/110v, 50Hz, κατασκευασμένο από σκληρό υλικό ABS, με διακόπτη τριών ταχυτήτων, τεχνολογία Ionic, διακόπτη κρύου αέρα, διπλή ηλεκτρική μόνωση, διακόπτη on/off, διακόπτη ασφαλείας, προστασίας υπερθέρμανσης, επαγγελματικό μοτέρ AC, δυνατότητα επιτοίχιας στήριξης με δακτυλίδι τοίχου, ακροφύσιο στεγνού αέρα, διατάσεις Πλάτος 285x Ύψος 255mm, Πιστοποίηση CE. 2 χρόνια εγγύηση.



ORCHESTRO

Δίσκος προσαρμόσιμος ανάλογα με τη διαθέσιμη επιφάνεια, εύκολος στον καθαρισμό, μπορεί να φιλοξενήσει μια μηχανή εσπρέσσο μαζί με βραστήρα, χρώμα μαύρη ή άσπρη μελαμίνη με δυνατότητα πρόσθετου εξαρτήματος στο φινιρίσμα του ξύλου, εξάρτημα για κάψουλες εσπρέσσο.



MAESTRO



Δίσκοι που ενσωματώνουν τις θέσεις για φακελάκια ροφημάτων, αντοχή στα καψίματα, 3 χρώματα (λευκό, μαύρο, ινογ), μπορούν να ενσωματώσουν τους βραστήρες JVD Zenith και Duchesse, διαστάσεις/βάρους W.397 x D.200 x H.27 mm / 560 g.

CHARME

Διαχρονικό design, εύκολο σερβίρισμα (αδιάβροχοι), μεγάλη αντοχή (υλικό συνθετικό δέρμα και πλαστικό), διαστάσεις/βάρους W.400 X D.290 X H.32mm/550g. Διαστάσεις/βάρους θήκης για φακελάκια ροφημάτων W.161 X D.83 X H.63 mm / 200g.



MAJESTIC

Φιλικό προς το περιβάλλον, bambou φινιρίσμα, εύκολοι στον καθαρισμό, αδιάβροχοι, ενσωματώνουν τις θήκες για φακελάκια ροφημάτων, και δύο θέσεις για εύκολο και ασφαλές κράτημα, διαστάσεις/βάρους W.360 X H.20 X D.1220mm/1Kg



STYLUS

Δίσκοι φιλικό προς το περιβάλλον, bambou φινιρίσμα – εύκολοι στον καθαρισμό, αδιάβροχοι, χωρητικότητα 32 φακελάκια ροφήματος, 1 βραστήρας, 2 φλυτζάνια. Διαστάσεις/βάρους 380 x 296 mm/950 g.



ZEN LINE

Δίσκοι με κομψό design, ανθεκτικοί στα καψίματα, μεγάλη αντοχή, χρώμα λευκό, μαύρο, ινογ, μπορούν να ενσωματώσουν τους βραστήρες JVD Zenith και Duchesse, διαστάσεις / βάρους κυρίως δίσκου W.377 x D.297 x H.24 mm / 1154 g.



ΔΙΣΚΟΣ IMPERIAL ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ DUCHESSE INOX

IMPERIAL: Δίσκοι αδιάβροχοι, ανθεκτικό υλικό πιστοποιημένο FSC, συρτάρι για φακελάκια ροφημάτων, σταθερή θέση των βραστήρων JVD Duchesse & Zenith. **Βραστήρες DUCHESSE INOX:** 0,8L, δύο τύποι Inox: γυαλιστερό και ματ. Εύκολο καθαρίσμο, αυτόματη απενεργοποίηση όταν είναι άδειοι ή το νερό βράσει, Class I, on/off, ασφαλές χερουλι SwitchSafe®.

Εγγύηση 2 χρόνια.



ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ZENITH - DIVA - MODUS VIVENDI

Βραστήρες ZENITH: α) πλαστικοί 0,8L σε 3 αποχρώσεις λευκό, μαύρο ή ινογ με ένδειξη στάθμης νερού β) inox γυαλιστερό ή ματ.

Κομψό design, εύκολοι στον καθαρισμό:

Βραστήρες DIVA: 1L, διπλό τοίχωμα, αθόρυβοι, κρατάνε τη θερμότητα για περισσότερο χρόνο, ασφάλεια υλικού και χερουλιού (JVD Switch Safe®). Εγγύηση 2 χρόνια.

Βραστήρες Modus Vivendi:

1L, κομψοί, εσωτερικό ανοξείδωτο ασάλι 304, Διαθέσιμοι σε χρώμα Μαύρο, Μπλε, Πράσινο, Άσπρο



ΛΥΣΕΙΣ COVID19

ΑΝΕΠΑΦΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Με ένα Απλό Σκανάρισμα ενός QR Κωδικού Προβολή του Μενού Ανέπαφα στο Κινητό του Πελάτη

Χωρίς την αναγκαιότητα internet ή κάποιας εφαρμογής στο κινητό ή κάποιας οθόνης. Διασυνδέεται με διαδικτυακή σελίδα κι έχει εύκολη λειτουργία κι εγκατάσταση με έναν player, ένα τοποθετημένο Wi-Fi εξάρτημα και μια κάρτα micro SD.



Λύσεις Ψηφιακής Σήμανσης Digital Signage Σημεία πληροφόρησης του πελάτη

PowerScreen[®]
media

Η PowerScreen Media εταιρία του ομίλου ARXIS, προσφέρει όλο το φάσμα υπηρεσιών και μηχανημάτων στον τομέα της ψηφιακής παρουσίασης και διαθέτει ειδικό τμήμα για την ανάπτυξη κάθε είδους περιεχόμενου – video, animation κ.λ.π. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου – του ξενοδοχείου, επιλέγοντας μια λύση digital signage προσφέρει στον πελάτη του τη δυνατότητα μιας γρήγορης πληροφόρησης σε θέματα που εκείνος επιλέγει, αποφορτίζει τη ρεσεψιόν, μειώνει τις ανθρωπο-ώρες που είναι απαραίτητες για την προσφορά πληροφόρησης και προσφέρει στο πελάτη του μια αναβαθμισμένη υπηρεσία επικοινωνίας.


Ηλεκτρονικά Totem Επικοινωνίας και Προβολής

Μηχανήματα με ενσωματωμένο Η/Υ τα οποία ανάλογα με την εφαρμογή μπορούν μέσω μιας οθόνης touch ή απλής οθόνης να επικοινωνούν αμφίδρομα με τον πελάτη για να τον πληροφορήσουν για διάφορες υπηρεσίες του ξενοδοχείου, του μπαρ, των χώρων εστίασης, συνεδρίων, πολυκαταστημάτων και μέσων μεταφοράς. Διαθέτει οθόνη 43" TFT-LCD, ανάλυση 1920X1080 (1080P), άθραυστο γυαλί, αναλογία αντίθεσης 4000:1, γωνία θέασης 89ο/ 89ο/89ο, χρόνο απόκρισης 8ms, Android 4.4, επεξεργαστή A20, μνήμη RAM 1G, σκληρό δίσκο χωρητικότητας 8GB.



Καλωσώρισμα στο lobby του ξενοδοχείου Way Finder

Οθόνες ή Video Walls με πλατφόρμα καλωσώριματος στη reception του ξενοδοχείου και πληροφορίες για τους χώρους, χάρτες και κατόψεις καθώς προσφερόμενες υπηρεσίες και συνδέρια.



Event Meeting Room Board Συνεδριακοί Χώροι

Οθόνη με αμφίδρομη επικοινωνία που τοποθετείται έξω από την αίθουσα συνεδρίων και προβάλλει on line: ενημέρωση, στοιχεία, φωτογραφίες και video των εκδηλώσεων.



Ανακοινώσεις και Προσφορές στη Ρεσεψιόν και δυνατότητα για γρήγορο Check-in

Στην 24ωρη υποδοχή δυνατότητα διαφήμισης των προσφορών ή των υπηρεσιών του ξενοδοχείου, του εστιατορίου και πληροφόρησης εκδηλώσεων. Δυνατότητα bypass για τους πελάτες που μπορούν να προσφύγουν στο κίосκι για self-check-in.



FLIGHT	DESTINATION	FLIGHT NO.	STATUS	TERMINAL
2110	IBIZA	ZE808	FINAL BOARDING	T2
2205	COXA	QW471	SCHEDULED 22:15	T1
2430	ZAGREB	TOURIST	SCHEDULED 23:30	T2
0010	PILWA	TOURIST	CANCELLED	T2
0045	NAPLES	BABE17	SCHEDULED 00:45	T1
0115	VENICE	E2115	SCHEDULED 01:15	T2
0142	PARIS	AF473	SCHEDULED 01:42	T1
0210	AMSTERDAM	KM407	SCHEDULED 02:10	T2

Πληροφορίες Πτήσεων στο Lobby του ξενοδοχείου

Η εφαρμογή ενημέρωσης των πελατών του ξενοδοχείου για τις αεροπορικές πτήσεις προσθέτει επιπλέον αξία στο ταξίδι του πελάτη.

Εφαρμογές σε Εστιατόρια, Καφέ και Χώρους Εστίασης

Πολλαπλές οθόνες με ενσωματωμένο Η/Υ στις οποίες μπορούν να προβάλλονται πολλαπλά μηνύματα όπως video, γραμμές RSS, δυναμικές εικόνες που μπορούν να αλλάζουν με χρονοπρογραμματισμό.



Ταμπλέτα φωτιζόμενη, μηνύματα με μαρκαδόρο

Ταμπλέτα προβολής φωτιζόμενη στην οποία μπορούμε να αναγράψουμε μηνύματα με μαρκαδόρο για εστιατόρια, μπαρ, ταξιδιωτικά γραφεία και κάθε είδους καταστήματα που θέλουν να προβάλλουν απλά τα μηνύματά τους.



Εφαρμογές συστημάτων PowerScreen Media

- ▶ Τουριστικά σημεία
- ▶ Χώροι Εστίασης
- ▶ Πολυκαταστήματα, Εμπορικά κέντρα
- ▶ Μουσεία
- ▶ Χώροι Πολιτισμού, Αθλητισμού & Ψυχαγωγίας
- ▶ Διαγνωστικά Κέντρα και Χώροι Υγείας
- ▶ Εκπαιδευτικά Κέντρα
- ▶ Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Οργανισμοί.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

arxis
hospitality

Αθήνα: Αναξάνδρου 5 (παράλληλη Λ. Βουλιαγμένης στη Στάση Μετρό Άγ. Ιωάννης)
Τηλ. 210 8846.031 – 210 8846.032, Fax 210 8846.033
E-Mail: info@arxis2.gr

www.arxis.eu